

Plantas medicinales experimentadas:

1. Acacia
2. Aloe vera
3. Centella asiática

1. La Acacia

La acacia arábica originaria del Sudán, es un árbol al que se le atribuyen gran cantidad de propiedades curativas desde la época de los faraones.

Se ha utilizado en la medicina tradicional para tratar el colesterol alto, la diabetes, el cáncer, la gingivitis, las llagas en la boca, la faringitis, la indigestión en los niños, astringente para aliviar irritaciones cutáneas menores e incluso para la eyaculación precoz, entre otros.

Existen distintas formas de beneficiarse de la acacia, tanto del polvo que se obtiene de moler su corteza como de la miel que se extrae de sus flores, hasta de su savia de la que se obtiene la goma arábica.

2. Aloe vera

Conocida y empleada desde el origen de los tiempos, el Aloe Vera ha demostrado poseer importantes propiedades curativas, además de tratarse de un efectivo e increíble producto de cosmética; pocas especies vegetales conocidas proporcionan tal cantidad de beneficios para la salud de nuestro organismo.

Durante siglos, el hombre ha estado utilizando el aloe como planta curativa, gracias a su demostrada eficacia en el tratamiento de las quemaduras, picaduras de insectos o la cura de heridas e irritaciones dermatológicas.

El doctor Wafik, estudioso de las plantas, también ha escogido el Aloe Vera para fabricar su producto **Intimlift** ya que es un gran desinfectante y se ha demostrado su eficacia en las irritaciones vaginales junto con los demás componentes.

3. Centella asiática

La planta fresca y sus extractos presentan propiedades cicatrizante, antiulcerosas, psiconeurológicas, anticonceptivas, antioxidantes, antiinflamatorias, emenagogas, angiogénicas, antiproliferativas, antimicrobianas, inmunomoduladoras y antimutagénicas, de ahí su importancia como componente de **Intimlift**.

Acacia



Aloe vera



Centella asiática



Estudio **INTIMLIFT** realizado por Dr. Wafik Al-Wattar

➤ *Las edades de las parejas participantes eran de 25 a 60 años.*

La primera valoración se realizó a los 2 meses con los siguientes resultados:

Las 30 parejas participantes después de haber probado las 3 formulas llegaron a la conclusión de que la formula con mejor resultado fue la formula nº 2 un 50% así como el 25% la formula nº 3 y un 25% la formula nº 1.

Los comentarios fueron los siguientes:

La fórmula 2 fue la que mejor resultado tuvo por su efectividad y su buena tolerancia además de su buena textura.

La fórmula número 1 no tuvo tanta eficacia debido a que era demasiado diluido y sin efectos positivos.

La fórmula número 3 no tuvo los resultados deseados por ser demasiado espesa y fuerte.

La segunda valoración se realizó a los 4 meses con los siguientes resultados:

Los participantes comentaron que la formula nº2 era la mejor alegando el éxito y el bienestar después de aplicarla sobre todo como efecto hidratante y rejuvenecedor de las partes íntimas, por lo cual las relaciones sexuales eran más satisfactorias, insistiendo como en la primera valoración que no han notado ninguna intolerancia ni efectos adversos.

Hemos valorado el éxito de la formula 2 en un 80%, la formula 1 y 3 no fueron tan efectivas.

La tercera valoración se realizó a los 6 meses con los siguientes resultados:

A los 6 meses se repitieron los mismos comentarios del éxito de la fórmula 2 confirmando su efectividad y su tolerancia además del bienestar como hidratante vaginal. Pocos participantes aplicaron las otras fórmulas (fórmula 1 y 3).

Conclusiones:

Queda constatado que el 90% de las parejas que se sometieron al estudio del Intimlift probando las 3 formulas aprobaron la fórmula 2 por su gran efectividad y su gran tolerancia, además por su buena repercusión en las relaciones sexuales

Evaluación de la eficacia y la seguridad de INTIMLIFT gel hidratante vaginal.

AEMPS (Agencia española de medicamentos y productos sanitarios) :

Nº Registro: 344-PH

Promotor:
SIREMSYR, S.L.

Persona autorizada por el promotor para firmar el protocolo y las modificaciones del protocolo:
Dr. Wafik Al-Wattar
Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Urología, Andrología y Sexología.
Director Médico

Expertos del promotor para el ensayo:

❖ Dr. Hussein Ibrahim

Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Nº Colegiado: 12.576

Centre Assistencial Baix Llobregat, Carrer de Joaquim Rubió i Ors 280-282, 08940 Cornellà de Llobregat, Barcelona

<http://www.centreassistencialbaixllobregat.com>

Cargo en la empresa: Adjunto

❖ Dra. Olga Urakova

Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Nº Colegiado: 41.623

Clínica Rusa, Carrer Biscaia 357 Entresuelo 3ª

<http://www.clinicarusa.es>

Cargo en la empresa: Directora

❖ Dra. Eliana Castañeda

Licenciada en Medicina y Cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Nº Colegiado: 5.026

Centre Ginecològic Girona. Ctra. Barcelona 67, Entresuelo 1, 17002, Girona.

<http://www.centregidona.cat/es>

Cargo en la empresa: Adjunto

❖ Dr. Carlos Lozada Palomino

Licenciado en Medicina y Cirugía. Especialista en Ginecología y Obstetricia.

Nº Colegiado: 08-45005-4

Bufetmedic Hospitalet, calle santa Eulalia 184, L'Hospitalet de Llobregat, 08902 Barcelona

<http://www.bufetmedic-hospitalet.com>

Cargo en la empresa: Adjunto

Patología:

No aplica.

Fase de evaluación

Evaluación de la seguridad de INTIMLIFT gel hidratante vaginal aplicado diariamente en la mucosa vaginal.
Evaluación de la eficacia de INTIMLIFT y de la satisfacción de las participantes.

Objetivo:

Evaluar la seguridad de INTIMLIFT gel hidratante vaginal: tolerancia en mucosa vaginal.

Evaluar la eficacia y satisfacción de INTIMLIFT

Diseño y desarrollo del estudio:

El ensayo se realizó en consulta privada, en cuatro centros de salud de las provincias de Barcelona y Gerona, por parte de Ginecólogos especialistas.

Se hizo entrega un tubo anónimo (identificado con un número) de INTIMLIFT gel hidratante vaginal de 30 ml a cada voluntaria.

Cada voluntaria aplicó INTIMLIFT gel hidratante vaginal durante 15 días, al menos una vez al día.

Se realizó, a cada participante en tiempo 0 (al inicio del estudio) y a los 15 días, un examen de la zona vaginal para valorar la hidratación y el estado de las paredes vaginales.

Patología:

No aplica.

Población participante

Tamaño de la muestra: 47 voluntarias

Mujeres, mayores de 18 años

Estuvieran de acuerdo en participar en el estudio.

Que refieran sequedad vaginal ya sea debido a procesos fisiológicos (peri / post menopausia), al estrés, al uso de tampones higiénicos, fármacos anticonceptivos o tras someterse a tratamientos farmacológicos (quimio/radioterapia).

Variables estudiadas:

Irritación de mucosas: dolor, prurito, quemazón, irritación y cualquier otro síntoma referenciado por las participantes.

Tolerancia en mucosas.

Aceptabilidad cosmética.

Eficacia del producto.

Calendario:

Período de estudio: junio a julio 2016

Informe final: julio 2016

RESULTADOS

En una primera visita (Visita 0: visita de inclusión) se realizó una valoración de cada una de las pacientes seleccionadas y se les interrogó sobre la existencia de alguna patología y/o antecedentes personales dignos de mención.

Ninguna de las participantes sufría de patología, pero referían sequedad vaginal.

Se aconsejó la aplicación de una pequeña cantidad del producto, en la zona vaginal diariamente durante 15 días.

En la segunda visita (Visita 15: visita de resultados) se realizó un examen de la zona vaginal para comprobar el estado de la mucosa vaginal.

Tras la evaluación de todas las voluntarias se obtuvieron los siguientes resultados:

La Irritación en mucosas: ninguno de los sujetos incluidos en el estudio presentó reacción alguna en la zona vaginal.

No se produjo ningún tipo de respuesta (ni dolor, ni prurito, ni quemazón, ni irritación). Ninguna voluntaria refirió ninguna reacción adversa.

La tolerancia en mucosas ha sido muy buena en todos los sujetos incluidos en el estudio. Se ha podido comprobar una mejora en la hidratación de la mucosa vaginal.

La aceptabilidad cosmética: se puede catalogar de excelente. Olor muy agradable; textura agradable; no mancha la ropa.

La eficacia del producto: la mayoría de las participantes han comentado un alivio inmediato de los síntomas relacionados con la sequedad vaginal, desde la primera aplicación.

Así que podemos concluir en que se trata de:

Un producto con buena tolerancia en mucosas probada bajo supervisión médica.

Es un producto ginecológicamente testado.



www.siremsyr.com